



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME173
Typengenehmigung erteilt	20100322
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100903
Erweiterung TG Positionen	'09/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 250 CDI
05 Typ; Variante/Version	207; L303M0/IZAA?4??, -/SZAA?4??
06 Vorziffer	WDD207303.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0502
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,47
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	247
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651911
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww. KT1242-PF0029, KT1243-PF0030
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN1539, SN1554



34 Motorkennzeichen	651911	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer, links unten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2		Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	4701	
40 Länge bis	4717	
41 Breite von	1786	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1390	
42 Höhe bis	1408	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1083	
43 Überhang hinten bis	1095	
44 Abstand Achse 1-2 von	2760	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	1552
48 Spur Achse 2 von	1536
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1690
52 Leergewicht bis	1695
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	2165
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1095
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET38 / 215/55R16 93W; 7.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 94W; 7.5x17 ET45, ww. h= 255/40R17 94W; 8.5x17 ET49
71 Reifen Felgen	v= 235/40R18 91Y; 8x18 ET45, h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET48/49
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0502*05
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen: e13 00-2153
Bemerkungen Z6	mit LM-Rad AMG v+h= 8.5x19 ET44: Keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z8	68) v+h= 235/40R18 XL 95Y; 8x18 ET45



Bemerkungen Z9	v+h= 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET38 / 215/55R16 93H M+S; 7.5x16 ET45
Bemerkungen Z10	v= 235/35ZR19 XL; 8.5x19 ET44, h= 255/30ZR19 XL; 8.5x19 ET44
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	18/72) a / b
Bemerkungen Z14	52) 1695 / 1690
Bemerkungen Z15	53) 2165 / 2160
Bemerkungen Z16	54) v= 1095 h= 1115 / v= 1090 h= 1115
Bemerkungen Z19	Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z20	400 - mit LM-Rad AMG v+h= 8.5x19 ET44: Keine Anhängelast zulässig