



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME210
Typengenehmigung erteilt	20100504
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLC 180 Komp
05 Typ; Variante/Version	203CL; R84FM0/?ZBBA40?, -/TZCBA40?
06 Vorziffer	WDB203746.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0159
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271946
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0315 und 1/KT0317
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0106
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0529	
34 Motorkennzeichen	271946	
34 Motorkennzeichen	rechts hinten	am Motorblock, vor Motornummer
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4452	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1728	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1396	
42 Höhe bis	1409	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	891	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2715	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1523
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1494
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1495
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	975
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	995
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/60R16 89V; 6x16 ET22
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31/37 / ww. h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91V; 7.5x17 ET36/37 / ww. h= 245/40R17 91V; 8.5x17 ET34
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z5	68) v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET36/37 / ww. h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET30