



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1ME240  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100702                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | S 600   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 221; I17LM0/SZBA??0?                          |
| 06 Vorziffer               | WDD221176.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0335                        |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,65   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ                          | 275953                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / V-Inj-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 5513   |
| 28 Leistung kW                        | 380.0  |
| 28 Leistung n                         | 5000   |
| 29 Md. max Nm                         | 830.0  |
| 29 Md. max n                          | 1900   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KT0308                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/SM0244                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/SN0581                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 275953                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5100                                      |
| 40 Länge bis               | 5262                                      |
| 41 Breite von              | 1871                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1478                                      |
| 42 Höhe bis                | 1490                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1173                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1200                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3035                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3165                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1600                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1606                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2210 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2690 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1315 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1375 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1315 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1375 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2100 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET43 / h= 275/45R18 103Y; 9.5x18 ET43                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/40R19 XL 100Y; 8.5x19 ET43 / h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET43                             |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9.5x20 ET43                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5                      | 42) mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E408, Konformitätszeichen: e1 00-1446                   |
| Bemerkungen Z9                      | 68) v= 255/40ZR19 XL; 8.5x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9.5x19 ET43                              |
| Bemerkungen Z10                     | v+h= 255/45R18 99V M+S; 8.5x18 ET43  |
| Bemerkungen Z11                     | v+h= 255/40R19 XL 100V M+S; 8.5x19 ET43  |