



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ S 63 AMG

Typengenehmigungs-Nr.: 1ME241

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1ME241
Typengenehmigung erteilt	20100702
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	221; I?7TM0/RZAA??00
06 Vorziffer	WDD221.74.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	157980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5461
28 Leistung kW	400



28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/KT0314
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA038
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA131
34 Motorkennzeichen	157980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Geräuschkapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5100
40 Länge bis	5262
41 Breite von	1871
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1478
42 Höhe bis	1490
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1173
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	3035
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2120
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2170
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2670
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	2695
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1295
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1340
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	1350
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1390
-----------------------	------

55 Dachlast	100
-------------	-----

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 255/40ZR19 XL; 8.5x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9.5x19 ET43 v+h nur AMG-LM-Räder

70 Reifen Felgen v= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9.5x20 ET43 v+h nur AMG-LM-Räder

71 Reifen Felgen v+h= 255/40R19 XL 100V M+S; 8.5x19 ET43 / ww.h= 275/40R19 101V M+S; 9.5x19 ET43 nur AMG-LM-Räder

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten

Bemerkungen Z3 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze

Bemerkungen Z5 42) mit Niveauregulierung

Bemerkungen Z7 Zuordnung

Bemerkungen Z8 05) I07TM0 / I17TM0

Bemerkungen Z9 44) 3035 / 3165

Bemerkungen Z10 52) 2120 / 2170

Bemerkungen Z11 53) 2670 / 2695

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1ME241

Marke MERCEDES-BENZ

Typ S 63 AMG

Länge_von 5100

Länge_bis 5262

Breite_von 1871

Breite_bis 0

Höhe_von 1478

Höhe_bis 1490

Treibstoff B



Getriebe	a7
iAchse	'2.65
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.5
ET_CO2	244
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1ME241
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	S 63 AMG
Leergewicht_von	2120
Leergewicht_bis	2170
Garantiegewicht_von	2670
Garantiegewicht_bis	2695
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a7
iAchse	'2.65
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ



Motortyp	157980
Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	5461
Leistung	400
Leistung_bei_n_min	5750
Drehmoment	800
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	225.1
ET-THC	31.4
ET-NMHC	24.7
ET-NOx	37.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.28
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	1.49
ET-T_VI-THC	0.59
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100702
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	3750