



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME293
Typengenehmigung erteilt	20100929
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111219
Erweiterung TG Positionen	'67/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 116 CDI
05 Typ; Variante/Version	639; KAA33????/?A2?2???? 4x4
06 Vorziffer	WDF639.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben an Stirnwandmitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; h=ww. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT6047 + 1/PF6008
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH6006
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/SN6000
34 Motorkennzeichen	651940



<b>34 Motorkennzeichen</b>	hinten, links oben am	Schwungradgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	9	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	3	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2-4+1-2	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	4763	
<b>40 Länge bis</b>	5338	
<b>41 Breite von</b>	1906	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1939	
<b>42 Höhe bis</b>	1990	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	765	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1010	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	3200	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	3430	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1630	
<b>47 Spur Achse 1 bis</b>	1642	



48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2450
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1470
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1550
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET54
70 Reifen Felgen	205/65R16C 103T, 225/60R16C 105T, 225/60R16Rf 102H; 6.5x16 ET60
71 Reifen Felgen	225/55R17Rf 101H; 7x17 ET56 nur LM
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	68) 245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET56 nur LM
Bemerkungen Z4	245/45R19XL 102Y; 8x19 ET56.5 nur LM
Bemerkungen Z6	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z7	53) 2800 / 2800 / 3050 / 3050
Bemerkungen Z8	57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500
Bemerkungen Z9	66) 4800 / 5100 / 4940 / 5300 gemäss Herstellerschild