



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1ME390  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110228  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | CL 63 AMG II  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 216; Q37UM0/RZAA?400  |
| 06 Vorziffer               | WDD216374.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0372  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf dem Querträger unterhalb Fondsitz, unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern und Hydraulikelemente ABC                               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a7  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,65  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 157980                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5461  |
| 28 Leistung kW                        | 420   |
| 28 Leistung n                         | 5500  |
| 29 Md. max Nm                         | 900   |
| 29 Md. max n                          | 2250  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KT0314                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/SMA038                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/SNA123                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 157980                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links hinten am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Geräuschkapsel unter Motor                |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5098                                      |
| 40 Länge bis               | 5111                                      |
| 41 Breite von              | 1871                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1419                                      |
| 42 Höhe bis                | 1428                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1193                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1201                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2955                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1601                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1607  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2135  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2585  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1225  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1270  |
| 54 Achsgarantie h von        | 1315  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1360  |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/40ZR19 XL; 8.5x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9.5x19 ET43                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9.5x20 ET43                                   |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 255/40R19 XL 100V M+S; 8.5x19 ET43 / ww. h= 275/40R19 101V M+S; 9.5x19 ET43                |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0372*07   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4                      | ww. mit Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel   |
| Bemerkungen Z6                      | 42) mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z8                      | 68) generell nur AMG-Leichtmetallräder  |