



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ R350

Typengenehmigungs-Nr.: 1ME705

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1ME705
Typengenehmigung erteilt	20111123
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	R350
05 Typ; Variante/Version	251; O259M1/NZAA????0, O759M1/NZA????0
06 Vorziffer	WDC251.57.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0341
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, links, auf Querträger unter Hecksitz, hinter Teppichausschnitt

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276958
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	225



28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KT0319 und 2/KT0311
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN0653
34 Motorkennzeichen	276958
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4924
40 Länge bis	5159
41 Breite von	1922
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1652
42 Höhe bis	1677
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2980
44 Abstand Achse 1-2 bis	3215
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1638
47 Spur Achse 1 bis	1679
48 Spur Achse 2 von	1629
48 Spur Achse 2 bis	1697
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2180
52 Leergewicht bis	2270
53 Garantiegewicht von	2840
53 Garantiegewicht bis	2990
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	1340
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v+h= 255/55R18 105W; 8x18 ET67 / 255/50R19 103W; 8x19 ET67, 8.5x19 ET64
70 Reifen Felgen	v+h= 265/45R20 104W; 8.5x20 ET60/61, 9x20 ET60
71 Reifen Felgen	v+h= 265/40ZR21 XL (105Y); 9x21 ET60, ww. h= 9x21 ET48

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E409, Konformitätszeichen: e1 00-1450
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) O259M1 / O759M1
Bemerkungen Z9	40) 4924 / 5159
Bemerkungen Z10	44) 2980 / 3215
Bemerkungen Z11	37) 5 / 6 / 7 / 5 / 6 / 7
Bemerkungen Z12	52) 2180 / 2180 / 2225 / 2235 / 2235 / 2270
Bemerkungen Z13	53) 2840 / 2840 / 2950 / 2880 / 2880 / 2990

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1ME705
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	R350
Länge_von	4924
Länge_bis	5159
Breite_von	1922
Breite_bis	0
Höhe_von	1652
Höhe_bis	1677
Treibstoff	B
Getriebe	a7
iAchse	'3.45
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.1



ET_CO2	235
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1ME705
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	R350
Leergewicht_von	2180
Leergewicht_bis	2270
Garantiegewicht_von	2840
Garantiegewicht_bis	2990
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a7
iAchse	'3.45
Vmax_von	245
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ
Motortyp	276958
Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
Treibstoff	B
Hubraum	3498



Leistung	225
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	370
Drehmoment_bei_n_min	3500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	295.3
ET-THC	57
ET-NMHC	31.8
ET-NOx	8.8
ET-THC+NOx	0
ET-PM	3.37
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.8
ET-T_VI-CO	1.26
ET-T_VI-THC	0.26
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20111123
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	3750