



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1ME823  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120130  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E250CDI T EC  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 212K; J2SBM0/IZA??500, -/NZA??500                       |
| 06 Vorziffer               | WDD212203.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0200                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 2,47   |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a7   |
| 18 iA 2                    | 2,65   |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 232  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 232  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ               | 651924                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2143   |
| 28 Leistung kW             | 150.0  |
| 28 Leistung n              | 3800   |
| 29 Md. max Nm              | 500.0  |
| 29 Md. max n               | 1600   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. KT1242-PF0029, KT1243-PF0030           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SN1551, SN1582 od. 1/SN1552 + 1/SN1553 |
| 34 Motorkennzeichen        | 651924                                       |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, links unten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1 / 5                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4899                                      |
| 40 Länge bis               | 4918                                      |
| 41 Breite von              | 1854                                      |
| 41 Breite bis              | 1872                                      |
| 42 Höhe von                | 1499                                      |
| 42 Höhe bis                | 1515                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1180                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1185                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2874                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1602 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1604 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1845 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2440 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2545 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1085 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1360 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1460 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1900 |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 84  |
| 67 Stützlast autom                  | 84  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 XL 99W; 7.5x16 ET45.5, 8x16 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0200*11  |
| Bemerkungen Z3                      | 37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg |
| Bemerkungen Z5                      | 42) ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E425, Konformitätszeichen: e1 00-1765                   |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z10                     | 72) a / b   |
| Bemerkungen Z11                     | 18) m6 / a7   |
| Bemerkungen Z12                     | 53) 2440-2540 / 2445-2545   |



**Bemerkungen Z15**

Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)

---

**Bemerkungen Z16**

400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg

---