



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ C 200 CDI

Typengenehmigungs-Nr.: 1ME883

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1ME883 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120312 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 200 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 204; H0S1M0/KZAA?5??, -/NZAB?5?? |
| 06 Vorziffer | WDD204001..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0431 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651913 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 100 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 4600 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. KT1247-PF0029, KT1243-PF0030 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SN1539 |
| 34 Motorkennzeichen | 651913 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links unten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,47 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 2,47 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 218 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 215 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '4 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4596 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4702 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1770 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 1795 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1429 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1447 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1181 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2760 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1569 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1514 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1552 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1565

52 Leergewicht bis 1590

53 Garantiegewicht von 2080

53 Garantiegewicht bis 2105

54 Achsgarantie v von 975

54 Achsgarantie v bis 1035

54 Achsgarantie h von 1075

54 Achsgarantie h bis 1100

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 1800

57 gebremst autom 1800

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v+h= 195/60R16 89V, 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET39 / 205/55R16 91V, 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/50R16 92V, 225/50R16 92H M+S; 7.5x16 ET53 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 91W, 225/45R17 91H M+S; 7.5x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET58 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0431*23 |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5 | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313208, Konformitätszeichen: e13 00-2152 |
| Bemerkungen Z8 | ww.Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen: e13 00-2153 |
| Bemerkungen Z10 | 68) v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET58 |
| Bemerkungen Z11 | v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET54 |
| Bemerkungen Z12 | v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z15 | 72) a / b |
| Bemerkungen Z16 | 18) m6 / a7 |
| Bemerkungen Z17 | 52) 1565 / 1590 |
| Bemerkungen Z18 | 53) 2080 / 2105 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|---------|---------------|
| TG-Code | 1ME883 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | C 200 CDI |



| | |
|------------------------|-------|
| Länge_von | 4596 |
| Länge_bis | 4702 |
| Breite_von | 1770 |
| Breite_bis | 1795 |
| Höhe_von | 1429 |
| Höhe_bis | 1447 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '2.47 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| ET_Verbrauch | 5.3 |
| ET_CO2 | 139 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|---------------|
| TG-Code | 1ME883 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | C 200 CDI |
| Leergewicht_von | 1565 |
| Leergewicht_bis | 1590 |
| Garantiegewicht_von | 2080 |
| Garantiegewicht_bis | 2105 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '2.47 |
| Vmax_von | 218 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 651913 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2143 |
| Leistung | 100 |
| Leistung_bei_n_min | 4600 |
| Drehmoment | 360 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJAF |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 268.2 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 154.1 |
| ET-THC+NOx | 172.1 |
| ET-PM | 0.32 |
| ET-PA | 2.65 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20120312 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 77 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3450 |