



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MF102  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120615  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20121204  |
| Erweiterung TG Positionen  | '22/35  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | B 180   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 246; M24GM2/HZAA?5??, -/OZAA?5??                        |
| 06 Vorziffer               | WDD246242.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0751                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 3,35/3,85                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | m7a                              |
| 18 iA 2                    | 4,13/2,39                        |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                    |
| 25 Motor Typ               | 270910                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1595                             |
| 28 Leistung kW             | 90.0                             |
| 28 Leistung n              | 5000                             |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                            |
| 29 Md. max n               | 1250                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0334                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0272                         |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. SN0643, SN0675                         |
| 34 Motorkennzeichen        | 270910                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube oder Motorabdeckung mit           |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 4359   |
| 40 Länge bis               | 4466   |
| 41 Breite von              | 1786   |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1541   |
| 42 Höhe bis                | 1558   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 773  |
| 43 Überhang hinten bis     | 880  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2699   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1541 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1538 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1556 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1395 |
| 52 Leergewicht bis         | 1425 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1950 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1960 |
| 54 Achsgarantie v von      | 1005 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1021 |
| 54 Achsgarantie h von      | 929  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 995  |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 1200 |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T; 6.5x15 ET47 / 205/55R16 91H; 6.5x16 ET49                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91V; 7.5x17 ET52.5 / 205/50R17 XL 93H M+S; 6.5x17 ET49                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 XL 92W; 7.5x18 ET52  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0751*02   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6 3,35/3,85 (1-2+5-6/3-4)   |
| Bemerkungen Z4                      | m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)  |
| Bemerkungen Z6                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313356, Konformitätszeichen:<br>E13 55R-01 3282 |



| Bemerkungen Z8  | Zuordnung       |
|-----------------|-----------------|
| Bemerkungen Z9  | 72) a / b       |
| Bemerkungen Z10 | 18) m6 / m7a    |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1395 / 1425 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1960 / 1950 |
| Bemerkungen Z13 | 58) 659 / 674   |