



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF158
Typengenehmigung erteilt	20120925
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130227
Erweiterung TG Positionen	'09/54/57/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	B 200 CDI
05 Typ; Variante/Version	246; M208M2/UZAA?50?, -/MZAA?50?
06 Vorziffer	WDD246201.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0751
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,35/3,85
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,13/2,39
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651901
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1269-PF0044
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN1581, SN1593



34 Motorkennzeichen	651901
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorne am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4359
40 Länge bis	4466
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1541
42 Höhe bis	1562
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	773
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	2699
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1556
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	2025
53 Garantiegewicht bis	2030
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	925
54 Achsgarantie h bis	995
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET49
70 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7.5x17 ET52.5 / 205/50R17 XL 93H M+S; 6.5x17 ET49
71 Reifen Felgen	225/40R18 XL 92W; 7.5x18 ET52
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0751*03
Bemerkungen Z3	18) m6 3,35/3,85 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z4	m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313356, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3282
Bemerkungen Z8	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z9</b>	72) a / b
<b>Bemerkungen Z10</b>	18) m6 / m7a
<b>Bemerkungen Z11</b>	52) 1475 / 1505
<b>Bemerkungen Z12</b>	53) 2030 / 2025
<b>Bemerkungen Z13</b>	58) 735 / 750
<b>Bemerkungen Z14</b>	bis e1*2007/46*0751*05 / ab e1*2007/46*0751*06
<b>Bemerkungen Z15</b>	57) 1400 / 1500