



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MF301  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121219  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E350 BlueTec  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 212K; J2BAP0/NZCC?5??                                   |
| 06 Vorziffer               | WDD212224.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0200                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben, oder Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a7  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,65   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 232  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                        |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                          |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                    |
| 25 Motor Typ                          | 642850   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2987   |
| 28 Leistung kW                        | 155.0  |
| 28 Leistung n                         | 3400   |
| 29 Md. max Nm                         | 540.0  |
| 29 Md. max n                          | 1600   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SN1552 und 1/SN1553                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 642850   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links, stirnseitig am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt        |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                          |
| 40 Länge von               | 4906                          |
| 40 Länge bis               | 5010                          |
| 41 Breite von              | 1854                          |
| 41 Breite bis              | 1873                          |
| 42 Höhe von                | 1494                          |
| 42 Höhe bis                | 1511                          |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1182                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1278                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2874                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1578                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1628                          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1587                          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1607                          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1955 |
| 52 Leergewicht bis            | 2005 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2520 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2545 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1115 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1405 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1550 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2100 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 84  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/55R16 XL 99Y; 7.5x16 ET45.5, 8x16 ET46                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R17 XL 99Y; 8x17 ET48, 8.5x17 ET48                                   |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET48, ww. h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET54          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0200*15   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/KT1251 und 1/PF0033 und 1/SK0006 und 1/SK0007                             |
| Bemerkungen Z5                      | 42) ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E425, Konformitätszeichen: e1 00-1765   |
| Bemerkungen Z8                      | mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast zulässig       |
| Bemerkungen Z10                     | 68) v= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET48, h= 275/30R19 XL 96Y; 9.5x19 ET48          |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)   |
| Bemerkungen Z14                     | 400 - mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast zulässig |



**Typenscheinschweiz.ch**