



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MF414  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130314  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | SLK 250 CDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 172; K4SBM0/IZAA?2??, -/NZAA?2??  |
| 06 Vorziffer               | WDD172403.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0548  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, neben rechtem Sitz seitlich am Getriebetunnel, unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,47  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a7  |
| 18 iA 2                    | 2,47  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 244   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 243   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ               | 651980                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2143  |
| 28 Leistung kW             | 150   |
| 28 Leistung n              | 3800  |
| 29 Md. max Nm              | 500   |
| 29 Md. max n               | 1600  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. KT1272, KT1273 + 1/ww. PF0046, PF0047 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SN1592                                    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | 651980                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, links unten am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4139                                       |
| 40 Länge bis               | 4146                                       |
| 41 Breite von              | 1810                                       |
| 41 Breite bis              | 1817                                       |
| 42 Höhe von                | 1291                                       |
| 42 Höhe bis                | 1307                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 834  |
| 43 Überhang hinten bis     | 836  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2430                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1549  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1559  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1548  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1572  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 1570  |
| 52 Leergewicht bis         | 1590  |
| 53 Garantiegewicht von     | 1885  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1905  |
| 54 Achsgarantie v von      | 915   |
| 54 Achsgarantie v bis      | 940   |
| 54 Achsgarantie h von      | 945   |
| 54 Achsgarantie h bis      | 970   |
| 55 keine Dachlast          | keine |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 56 keine Anhängelast       | keine |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET37.5/38, ww. h= 225/50R16 92W; 7.5x16 ET45.5, 8x16 ET33.5              |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91W; 7.5x17 ET42, ww. h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET36                                |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET42, h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET36                                |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0548*06   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. mit Optikpaket AMG bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 68) v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 7.5x18 ET42 |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | Zuordnung                                  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 72) a / b                                  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 18) m6 / a7                                |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 52) 1570 / 1590                            |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 53) 1885 / 1905                            |