



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MF474                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130408                             |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20150206                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/47/72                            |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                        |
| 04 Typ                     | S 500                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 221; P?7VP0/NZAA????                 |
| 06 Vorziffer               | WDD222.82.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0335               |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                 |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | H                                    |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a7                                  |
| 18 iA 1                    | 2,65                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 278929                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 4663                                |
| 28 Leistung kW             | 335                                 |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 700                                 |
| 29 Md. max n               | 1800                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/ww. KT0361, KT0366                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SM0290                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/SN0664                            |
| 34 Motorkennzeichen        | 278929                              |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube oder Motorabdeckung |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                              |
| 38 Anzahl Türen            | '4                             |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                   |
| 40 Länge von               | 5116                           |
| 40 Länge bis               | 5361                           |
| 41 Breite von              | 1899                           |
| 41 Breite bis              | 1914                           |
| 42 Höhe von                | 1491                           |
| 42 Höhe bis                | 1502                           |
| 43 Überhang vorne von      | 0                              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                              |
| 43 Überhang hinten von     | 1173                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 1294                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3035                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3165                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                              |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1624 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1643 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1631 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1647 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1995 |
| 52 Leergewicht bis           | 2015 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2695 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2730 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1245 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1335 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1385 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1580 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                              |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                              |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                              |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                              |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                              |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                              |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast autom                  | 85                                                                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / ww.h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5                           |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / ww.h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5                |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44           |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z2                      | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel                                                     |
| Bemerkungen Z4                      | 42) mit Niveauregulierung                                                                      |
| Bemerkungen Z6                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E482, Konformitätszeichen: E1 55R-012032                |



| Bemerkungen Z8  | Zuordnung           |
|-----------------|---------------------|
| Bemerkungen Z9  | 05) P07VP0 / P17VP0 |
| Bemerkungen Z10 | 44) 3035 / 3165     |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1995 / 2015     |
| Bemerkungen Z12 | 53) 2695 / 2730     |