



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF494
Typengenehmigung erteilt	20130618
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20210224
Erweiterung TG Positionen	'31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 200 EC
05 Typ; Variante/Version	245 G; 124HQ2/HZAA?500, -/OZAA?500
06 Vorziffer	WDD176043.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0470
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,35/3,85
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,13/2,39
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	270910
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/KT0334
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM0272, SV1822



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. SN0655, SN0678
34 Motorkennzeichen	270910
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4292
40 Länge bis	4433
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1790
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	687
43 Überhang hinten bis	1121
44 Abstand Achse 1-2 von	2699
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1533
47 Spur Achse 1 bis	1569
48 Spur Achse 2 von	1527
48 Spur Achse 2 bis	1573
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1935
54 Achsgarantie v von	985
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET49
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0470*04
Bemerkungen Z3	18) m6 3,67/4,28 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z4	m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	a.W. mit Luftleitfinnen am vorderen Stossfänger und Heckspoiler aus Kunststoff



Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313356, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3282
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	72) a / b
Bemerkungen Z13	18) m6 / m7a
Bemerkungen Z14	52) 1370 / 1395
Bemerkungen Z15	53) 1935 / 1920
Bemerkungen Z16	58) 685 / 695