



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MF539  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130618  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | SL 350  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; N4S6M0/NZAA?2??                                    |
| 06 Vorziffer               | WDD231457.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0169                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenf.; Stossd., ww.Hydr.-Elemente (ABC)           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a7  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,07  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 276954                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-DI                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 3498  |
| 28 Leistung kW                        | 225.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 6500  |
| 29 Md. max Nm                         | 370.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 3500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KT0325 und 2/KT0311                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/SM0275                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/SN0650                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 276954                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4617                                      |
| 40 Länge bis               | 4640                                      |
| 41 Breite von              | 1877                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1303                                      |
| 42 Höhe bis                | 1316                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1016                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1029                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2585                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1597                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1621                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1599                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1639  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1685  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2065  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 945   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 985   |
| 54 Achsgarantie h von         | 1080  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1120  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 255/45R17 98Y; 8x17 ET30   |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 255/40R18 95Y; 8.5x18 ET35.5, ww. h= 285/35R18 97Y; 9.5x18 ET47.5                        |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET35.5 / h= 285/30R19 XL 98Y; 9.5x19 ET47.5/48                    |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*98/14*0169*19   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5                      | 42) ww. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z7                      | 68) 255/40R18 95V M+S; 8.5x18 ET35.5  |