



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF724
Typengenehmigung erteilt	20131105
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	2
01 Fahrzeugart	SCHWERER PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	G 63 AMG 6x6
05 Typ; Variante/Version	G63 AMG 6x6; CP7TM2/NZCCA400
06 Vorziffer	WDB463272.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-195/2013*0037
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	4,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf A2+A3
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	157984
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5461
28 Leistung kW	400.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	760.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/KT0314
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SNA132
34 Motorkennzeichen	157984
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Geräuschkapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5795
40 Länge bis	0
41 Breite von	2095
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2348
42 Höhe bis	2368
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3095
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1774
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1774
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1774
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	4150
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	37x12,50R18LT 128Q; 18x8,5J ET55
Bemerkungen Z1	07) Stationswagen mit Brücke
Bemerkungen Z3	05) Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: 3 Achs-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*96/79*0064 / e1*KS07/46*0037 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z5	10) Daimler AG / Daimler AG
Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart / D-70546 Stuttgart
Bemerkungen Z8	18) mit Geländeuntersetzung
Bemerkungen Z10	54) A1= 1900 kg; A2= 1700 kg; A3= 1700 kg
Bemerkungen Z12	68) mit Reifenbefüllsystem ausgerüstet; Druckbehälter CE-konform