



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF781
Typengenehmigung erteilt	20140307
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 500
05 Typ; Variante/Version	230; N47VP0/NZAA?20?
06 Vorziffer	WDD231473.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0169
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenf.; Stossd., ww.Hydr.-Elemente (ABC)
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	278927
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4663
28 Leistung kW	320.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	2/KT0366
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV1818
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SM0276
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0651



34 Motorkennzeichen	278927	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer; links hinten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	4617	
40 Länge bis	4640	
41 Breite von	1877	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1303	
42 Höhe bis	1316	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1029	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2585	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1597
47 Spur Achse 1 bis	1617
48 Spur Achse 2 von	1599
48 Spur Achse 2 bis	1639
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2165
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1070
54 Achsgarantie h von	1095
54 Achsgarantie h bis	1135
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40R18 95Y; 8.5x18 ET35.5 / h= 285/35R18 97Y; 9.5x18 ET47.5
70 Reifen Felgen	v= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET34.5/35.5 / h= 285/30R19 XL 98Y; 9.5x19 ET47.5/48
71 Reifen Felgen	v+h= 255/40R18 95V M+S; 8.5x18 ET35.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0169*20
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optipaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) ww. mit Niveauregulierung