



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-BENZ C 250 T EC

Typengenehmigungs-Nr.: 1MF942

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MF942             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140714           |
| gültig für Importdatum bis | 20180831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 04 Marke                 | MERCEDES-BENZ                                           |
| 04 Typ                   | C 250 T EC                                              |
| 05 Typ; Variante/Version | 204K; R236P0/NZAA?560                                   |
| 06 Vorziffer             | WDD205245.....                                          |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                                     |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*70/156-2007/37*0457                                  |
| 10 Hersteller            | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | MERCEDES-BENZ           |
| 25 Motor Typ         | 274920                  |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1991                    |
| 28 Leistung kW       | 155                     |



|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 28 Leistung n                         | 5500                                         |
| 29 Md. max Nm                         | 350                                          |
| 29 Md. max n                          | 1200                                         |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT0343 und 1/KT0344                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM0292                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0690 oder 1/SN0691 + 1/SN0687            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 274920                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                     |
| 15 Federung     | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb  | H                                        |
| 18 Getriebe 1   | a7                                       |
| 18 iA 1         | 3,07                                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                                        |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | elektr.-mech., Scheiben, auf HR     |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 244 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4707 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1810 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1441 |
| 42 Höhe bis              | 1467 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1071 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1081 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1563 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1573 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1540 |
|--------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2115 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 945 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 975 |
|-----------------------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1140 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1170 |
|-----------------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/60R16 92W; 6.5x16 ET38

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze

Bemerkungen Z2 a.W. mit Spoilerlippe

Bemerkungen Z4 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes

Bemerkungen Z5 a.W. mit Niveauregulierung

Bemerkungen Z7 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MF942

Marke MERCEDES-BENZ

Typ C 250 T EC

Länge\_von 4707

Länge\_bis 0

Breite\_von 1810

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1441

Höhe\_bis 1467

Treibstoff B

Getriebe a7

iAchse '3.07

Energieeffizienzklasse D

ET\_Verbrauch 5.6

ET\_CO2 130

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

### Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1MF942                  |
| Marke                | MERCEDES-BENZ           |
| Typ                  | C 250 T EC              |
| Leergewicht_von      | 1540                    |
| Leergewicht_bis      | 0                       |
| Garantiegewicht_von  | 2115                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a7                      |
| iAchse               | '3.07                   |
| Vmax_von             | 244                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | MERCEDES-BENZ           |
| Motortyp             | 274920                  |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1991                    |
| Leistung             | 155                     |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                    |
| Drehmoment           | 350                     |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1200 |
| Abgasreinigung       | K    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | H    |
| AbgasCode            | AJBW |
| Emissionscode        | B6b  |
| ET-CO                | 353  |
| ET-THC               | 42.4 |
| ET-NMHC              | 31.5 |
| ET-NOx               | 25.9 |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0.62 |
| ET-PA                | 2.4  |
| ET-PA-Exp            | 12   |
| ET-T_IV-THC          | 0.5  |
| ET-T_VI-CO           | 7.48 |
| ET-T_VI-THC          | 0.96 |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |
| TC_NH3               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20140714 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 78       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |