



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG101
Typengenehmigung erteilt	20140829
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20150106
Erweiterung TG Positionen	'05/09/19/22/42/52/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	MPA 200CDI
05 Typ; Variante/Version	639/2; KOA7L????/????1S??BE
06 Vorziffer	WDF447.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	184
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	182
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651950
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/KT6061
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH6014



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ohne/mit ww. 1/SN6001, SN6002
34 Motorkennzeichen	651950
34 Motorkennzeichen	hinten, links oben am Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	m6; zus. Geräuschunterschale unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5140
40 Länge bis	5231
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2374
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R16C 104/102T, 205/65R16C 103/101T, 225/60R16C 103/105T; 6.5x16 ET52
70 Reifen Felgen	225/55R17Rf 101V; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM
71 Reifen Felgen	245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET52 nur LM
Bemerkungen Z1	68) 245/45R19XL 102Y; 8x19 ET52 nur LM
Bemerkungen Z3	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z4	53) 2800 / 2800 / 3050 / 3050 / 3200 / 3200
Bemerkungen Z5	57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500
Bemerkungen Z6	66) 4800 / 5300 / 5050 / 5550 / 5050 / 5550 gemäss Herstellerschild



Bemerkungen Z8	Zuordnung	Garantiegewicht	-	Vmax
Bemerkungen Z9	18) a	/ b	/ a	/ b
Bemerkungen Z10	19) 184	/ 182	/ 160	/ 160
Bemerkungen Z11	52) 2800-3050	/ 2800-3050	/ 3200	/ 3200