



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ C 63 AMG

Typengenehmigungs-Nr.: 1MG110

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MG110 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140911 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160329 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 63 AMG |
| 05 Typ; Variante/Version | 204; R08AP0/RZA??5?? |
| 06 Vorziffer | WDD205086..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0431 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 350 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 650 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA049 und 2/KTA048 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. SNA149, SNA154 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer hinten, rechts an Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4691 |
| 40 Länge bis | 4756 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1839 |
| 42 Höhe von | 1426 |
| 42 Höhe bis | 1461 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1056 |
| 43 Überhang hinten bis | 1062 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1561 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1609 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1523 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1715 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2175 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2215 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1075 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1090 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1085 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1140 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 245/40ZR18 XL (97Y); 8.5x18 ET38 / h= 265/40ZR18 XL (101Y); 9.5x18 ET56

70 Reifen Felgen v= 245/35ZR19 XL (93Y); 8.5x19 ET38 / h= 265/35ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET56

71 Reifen Felgen v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET54

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze

Bemerkungen Z2 ww. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel

Bemerkungen Z4 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes

Bemerkungen Z5 ww. mit Niveauregulierung

Bemerkungen Z7 68) Generell nur AMG-Leichtmetallräder

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MG110

Marke MERCEDES-BENZ

Typ C 63 AMG

Länge_von 4691

Länge_bis 4756

Breite_von 1810

Breite_bis 1839

Höhe_von 1426

Höhe_bis 1461

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '2.82

Energieeffizienzklasse G

ET_Verbrauch 8.4

ET_CO2 195



| | |
|------------------------|---|
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| TG-Code | 1MG110 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | C 63 AMG |
| Leergewicht_von | 1715 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2175 |
| Garantiegewicht_bis | 2215 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '2.82 |
| Vmax_von | 250 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 177980 |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 3982 |
| Leistung | 350 |



| | |
|----------------------|-------|
| Leistung_bei_n_min | 6250 |
| Drehmoment | 650 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJBW |
| Emissionscode | B6b |
| ET-CO | 145.2 |
| ET-THC | 52.6 |
| ET-NMHC | 40.5 |
| ET-NOx | 34.8 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.56 |
| ET-PA | 4.86 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0.5 |
| ET-T_VI-CO | 1.3 |
| ET-T_VI-THC | 0.46 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20140911 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 100 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |