



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MG123  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140915  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | C 200 T EC  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204K; R234P0/BZAA?560, -/NZAA?560                       |
| 06 Vorziffer               | WDD205242.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0457                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,65                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a7                                  |
| 18 iA 2                    | 3,07                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 235                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 233                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 274920                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1991                                |
| 28 Leistung kW             | 135.0                               |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                               |
| 29 Md. max n               | 1200                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0343 und 1/KT0344               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0292                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0690 oder 1/SN0691 + 1/SN0687            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 274920                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 4707   |
| 40 Länge bis                          | 4771   |
| 41 Breite von                         | 1810   |
| 41 Breite bis                         | 1839   |
| 42 Höhe von                           | 1441   |
| 42 Höhe bis                           | 1467   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1072   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1077   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2840   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1563  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1609  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1521  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1573  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1495  |
| 52 Leergewicht bis          | 1505  |
| 53 Garantiegewicht von      | 2070  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2080  |
| 54 Achsgarantie v von       | 925   |
| 54 Achsgarantie v bis       | 965   |
| 54 Achsgarantie h von       | 1115  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1235  |
| 55 Dachlast                 | 75    |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92V; 6.5x16 ET38  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0457*26  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler,<br>Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4                      | a.W. mit Spoilerlippe   |
| Bemerkungen Z6                      | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes  |
| Bemerkungen Z7                      | a.W. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z10                     | 72) a / b   |



|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 18) m6   | / a7   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 52) 1495 | / 1505 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 53) 2070 | / 2080 |