



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MG575 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150513 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20161216 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/20 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | GLE 500 e |
| 05 Typ; Variante/Version | 166; A25JP1/NZC?C5??, -/NZCCD5?? |
| 06 Vorziffer | WDC166063..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-136/2014*0598 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorne rechts an A-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 245 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 276821 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2996 |
| 28 Leistung kW | 245.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 480.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 2/ww. KT0356, KT0354 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SM0288, SM0307, SMA045 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. SN0676, SNA156 |
| 34 Motorkennzeichen | 276821 |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links hinten am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4809 |
| 40 Länge bis | 4853 |
| 41 Breite von | 1935 |
| 41 Breite bis | 1965 |
| 42 Höhe von | 1743 |
| 42 Höhe bis | 1855 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1014 |
| 43 Überhang hinten bis | 1178 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2915 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1686 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1645 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1705 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2465 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1370 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1470 |
| 54 Achsgarantie h von | 1580 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1780 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 120 |
| 69 Reifen Felgen | 255/50R19 103W; 8x19 ET56, 8.5x19 ET59/62 |
| 70 Reifen Felgen | 265/45R20 104Y; 9x20 ET57 |
| 71 Reifen Felgen | 265/40R21 XL 105Y; 9x21 ET53/53.5 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Elektromotor Marke: EM-Motive; Typ: EM0008 |
| Bemerkungen Z2 | Dreissig-Minuten-Leistung: 60.00 kW |
| Bemerkungen Z3 | Höchste Nutzleistung: 85.00 kW bei 3500/min |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z7 | 42) a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E490, Konformitätszeichen: E1 55R-012130 |