



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG588
Typengenehmigung erteilt	20150520
gültig für Importdatum bis	20180817
Erweiterung TG vom:	20160601
Erweiterung TG Positionen	'09/30/42/53/72/Bem.53/57/66
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 109BT
05 Typ; Variante/Version	639/2; KOR45????/????7???XX
06 Vorziffer	WDF447.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., a.W. elektr.-mech., auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	R9M503
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. H8201448598, H8201637904 + 2/SC2035
34 Motorkennzeichen	R9M503
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4895
40 Länge bis	5461
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1875
42 Höhe bis	1988
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2340
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3100
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	100	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/65R16C 104/102T, 205/65R16C 103/101T, 225/60R16C 103/105T; 6.5x16 ET52	
70 Reifen Felgen	225/55R17Rf 101V; ET51 nur LM	6.5x17 ET50 oder 7x17
71 Reifen Felgen	245/45R18XL 100W;	7.5x18 ET52 nur LM
Bemerkungen Z1	55) 4-fache Abstützung: 100 kg	
Bemerkungen Z2	6-fache Abstützung: 150 kg	
Bemerkungen Z4	68) 245/45R19XL 102Y; 8x19 ET52 nur LM	
Bemerkungen Z6	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast	
Bemerkungen Z7	53) 2800 / 3050 / 3100	
Bemerkungen Z8	57) 1200 / 1000 / 1000	
Bemerkungen Z9	66) 4000 / 4050 / 4100 maximales Gewicht des Zuges gemäss Herstellerschild	
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612	
Bemerkungen Z12	oder Anhängervorrichtung, Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640	