



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG594
Typengenehmigung erteilt	20150520
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170216
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.53/57/66
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	MPA 200
05 Typ; Variante/Version	639/2; KOA7L????/?????7??BE
06 Vorziffer	WDF447.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	183
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	182
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., a.W. elektr.-mech., auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651950
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	651950	
34 Motorkennzeichen		hinten, links oben am Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5140	
40 Länge bis	5231	
41 Breite von	1928	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1875	
42 Höhe bis	1988	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1045	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1666	



47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2374
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R16C 104/102T, 205/65R16C 103/101T, 225/60R16C 103/105T; 6.5x16 ET52
70 Reifen Felgen	225/55R17RF 101V; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM
71 Reifen Felgen	245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET52 nur LM
Bemerkungen Z1	55) 4-fache Abstützung: 100 kg
Bemerkungen Z2	6-fache Abstützung: 150 kg
Bemerkungen Z4	68) 245/45R19XL 102Y; 8x19 ET52 nur LM
Bemerkungen Z6	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z7	53) 3050 / 3050 / 3100 / 3100 / 3200 / 3200 / 3200
Bemerkungen Z8	57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2500
Bemerkungen Z9	66) 5050 / 5550 / 5100 / 5600 / 5050 / 5550 / 5700 gemäss Herstellerschild



<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnung Garantiegewicht - Vmax
<b>Bemerkungen Z12</b>	18) a / b / a / b
<b>Bemerkungen Z13</b>	19) 183 / 182 / 160 - 183 / 160 - 182
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 3050 - 3100 / 3050 - 3100 / 3200 / 3200
<b>Bemerkungen Z16</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612
<b>Bemerkungen Z17</b>	oder Anhängervorrichtung, Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640
<b>Bemerkungen Z19</b>	Variante 1 / Variante 2
<b>Bemerkungen Z20</b>	30) 1/ww. KT6059, KT6073 + 2/SC2035 / 1/KT6060 + 1/PF6009 + 1/SC2036
<b>Bemerkungen Z21</b>	31) 1/ww. SN6001, SN6002 / 1/ww. SN6001, SN6002