



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MG627  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150713  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20160322  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | A 180 d EC  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 245 G; 1212P2/AZA??5?1, -/MZA??5?1                      |
| 06 Vorziffer               | WDD176012.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0470                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 3,67/4,28                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | m7a                              |
| 18 iA 2                    | 4,13/2,39                        |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben auf HR   |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                    |
| 25 Motor Typ               | K9K                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 1461                             |
| 28 Leistung kW             | 80                               |
| 28 Leistung n              | 4000                             |
| 29 Md. max Nm              | 260                              |
| 29 Md. max n               | 1750                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/H8201415534                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SN1584, SN1591             |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | K9K                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; rechts am Motorblock |
| Anbringungsort             |                                       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube oder Motorabdeckung        |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | mit Absorptionsmaterial belegt        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                     |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                          |
| 40 Länge von               | 4304                                  |
| 40 Länge bis               | 4384                                  |
| 41 Breite von              | 1780                                  |
| 41 Breite bis              | 0                                     |
| 42 Höhe von                | 1417                                  |
| 42 Höhe bis                | 1455                                  |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                     |
| 43 Überhang hinten von     | 687                                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1031                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2699                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                     |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1568 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1527 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1572 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1395 |
| 52 Leergewicht bis           | 1425 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1030 |
| 54 Achsgarantie h von        | 930  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 990  |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET49   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0470*14   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6 3,67/4,28 (1-2+5-6/3-4)   |
| Bemerkungen Z4                      | m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z7                      | a.W. mit Luftleitfinnen am vorderen Stossfänger und Heckspoiler aus Kunststoff                 |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313356, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3282      |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung  |



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 72) a / b       |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 18) m6 / m7a    |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 52) 1395 / 1425 |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 58) 695 / 710   |