



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG798
Typengenehmigung erteilt	20151209
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160329
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SLC 200
05 Typ; Variante/Version	172; K432P0/BZB?12??, -/CZB?12??
06 Vorziffer	WDD172434.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0548
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, neben rechtem Sitz seitlich am Getriebetunnel, unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	237
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	274920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/KT0335 oder 1/KT0336 + 1/KT0337
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	274920
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4137
40 Länge bis	4145
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1817
42 Höhe von	1291
42 Höhe bis	1308
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	832
43 Überhang hinten bis	834
44 Abstand Achse 1-2 von	2430



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1548
47 Spur Achse 1 bis	1559
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1572
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1455
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	1770
53 Garantiegewicht bis	1795
54 Achsgarantie v von	815
54 Achsgarantie v bis	905
54 Achsgarantie h von	885
54 Achsgarantie h bis	960
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET37.5/38, ww. h= 225/50R16 92V; 7.5x16 ET45.5, 8x16 ET33.5
70 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 7.5x17 ET42, ww. h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET36



71 Reifen Felgen	v= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET42, h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET36
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0548*10
Bemerkungen Z3	Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z4	31) 1/SV1826 / ohne
Bemerkungen Z5	32) 1/SM0278 / 1/SM0305
Bemerkungen Z6	33) 2/SN0703 / 1/SN0707 und 1/SN0706
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Optikpaket AMG bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z10	68) v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 7.5x18 ET42
Bemerkungen Z11	v= 225/40R18 XL 92Y; 8x18 ET43, h= 245/35R18 XL 92Y; 9x18 ET42
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	72) a / b
Bemerkungen Z15	18) m6 / a9
Bemerkungen Z16	52) 1455 / 1480
Bemerkungen Z17	53) 1770 / 1795