



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG895
Typengenehmigung erteilt	20160405
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20171017
Erweiterung TG Positionen	'09/40/41/42/47/48/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG GLC 43
05 Typ; Variante/Version	204X; R75HP1/CZA?050?
06 Vorziffer	WDC253964.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0480
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276823
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/KT0366
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SV1821
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA160
34 Motorkennzeichen	276823



34 Motorkennzeichen vor Motornummer hinten, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4658

40 Länge bis 4683

41 Breite von 1890

41 Breite bis 1931

42 Höhe von 1620

42 Höhe bis 1666

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 952

43 Überhang hinten bis 1028

44 Abstand Achse 1-2 von 2873

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1610



47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1669
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1210
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	1380
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2460
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET38, h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET20
70 Reifen Felgen	v= 255/45ZR20 XL (105Y); 8.5x20 ET40, h= 285/40RZR20 XL (108Y); 9.5x20 ET22
71 Reifen Felgen	v= 255/40R21 XL 102Y; 8.5x21 ET40, h= 285/35R21 XL 105Y; 9.5x21 ET22
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z4	a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2408
Bemerkungen Z8	68) 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET38
Bemerkungen Z9	255/45R20 XL 105V M+S; 8.5x20 ET40