



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH326 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170620 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | S 450 EC |
| 05 Typ; Variante/Version | 221; P?6CT0/CZA????1 |
| 06 Vorziffer | WDD222.58..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0335 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a9 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 256930 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2999 |
| 28 Leistung kW | 270.0 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 500.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0373 und 1/PF0059 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SM0290 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/SN0708 |
| 34 Motorkennzeichen | 256930 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5129 |
| 40 Länge bis | 5302 |
| 41 Breite von | 1899 |
| 41 Breite bis | 1914 |
| 42 Höhe von | 1491 |
| 42 Höhe bis | 1505 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1128 |
| 43 Überhang hinten bis | 1222 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3035 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3165 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1624 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1643 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1631 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1647 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1995 |
| 52 Leergewicht bis | 2308 |
| 53 Garantiegewicht von | 2665 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2700 |
| 54 Achsgarantie v von | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1315 |
| 54 Achsgarantie h von | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1460 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40 kW bei 1100/min |
| Bemerkungen Z2 | Höchste Nutzleistung: 16.00 kW |
| Bemerkungen Z4 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5 | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z7 | 42) mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ E482, Konformitätszeichen: E1 55R-012032 |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 05) P06CT0 / P16CT0 |
| Bemerkungen Z13 | 44) 3035 / 3165 |
| Bemerkungen Z14 | 52) 1995-2271 / 2015-2308 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 53) 2665/*2750 / 2700/*2785 |
| Bemerkungen Z16 | 54) v= 1210-1295 / h= 1370-1455 /*1490-1575 / v= 1240-1315 / h= 1385-1460 /*1505-1580 |
| Bemerkungen Z17 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg, 2. Achsekg |