



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH493  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180518  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20181205  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/72/Bem.   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | GLC 220d  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204X; R70RP1/CZA?05?A                                   |
| 06 Vorziffer               | WDC253905.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0480                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | a9   |
| 18 iA 1                               | 3,07                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 210  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ                          | 651921                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2143                                       |
| 28 Leistung kW                        | 125.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 4200                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1400                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT1286 + 1/PF0058 + 1/SK0016             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SN1603                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651921                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links unten am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4658                                      |
| 40 Länge bis               | 4683                                      |
| 41 Breite von              | 1890                                      |
| 41 Breite bis              | 1931                                      |
| 42 Höhe von                | 1620                                      |
| 42 Höhe bis                | 1666                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 952                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1028                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2873                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1610                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1684                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1601 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1669 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1845 |
| 52 Leergewicht bis            | 2124 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2520 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1215 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1305 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104V; 7.5x17 ET36 / 235/65R17 104H M+S; 7.5x17 ET36                                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103V; 8x18 ET38  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/55R19 101V; 8x19 ET38 / 255/45R20 101W; 8.5x20 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*27   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5                      | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes   |
| Bemerkungen Z6                      | a.W. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen:<br>E1-55R-012408                 |
| Bemerkungen Z9                      | E572, Konformitätszeichen: E1-55R-012827   |
| Bemerkungen Z10                     | E578, Konformitätszeichen: E1-55R-012857   |
| Bemerkungen Z12                     | 68) 235/60R18 103H M+S; 8x18 ET38 / 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET38                              |



| <b>Bemerkungen Z14</b> | <b>Zuordnung</b>   |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 05/72) R70RP1/CZA?050A / R70RP1/CZA?053A (AMG-Sportpaket)                            |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 57) 2500 / 2170  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) 5120 / 4790  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 67) 100 / 88   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2620kg, 1. Achse 1215kg |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 2. Achse 1405kg  |