



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH503  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180524  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20180919  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | B 180   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 245 G; M24GT2/HZBA15?B, -/OZBA15?C                      |
| 06 Vorziffer               | WDD246242.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0470                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,35/3,85                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 4,13/2,39                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben auf HR    |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                     |
| 25 Motor Typ               | 270910                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1595                              |
| 28 Leistung kW             | 90.0                              |
| 28 Leistung n              | 5000                              |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                             |
| 29 Md. max n               | 1250                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0334 und 1/ww.PF0071, PF0072  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SN0643, SN0675              |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | 270910                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube oder Motorabdeckung               |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | mit Absorptionsmaterial belegt               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 4398   |
| 40 Länge bis               | 4439   |
| 41 Breite von              | 1786   |
| 41 Breite bis              | 1812   |
| 42 Höhe von                | 1540   |
| 42 Höhe bis                | 1572   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 780  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1031   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2699   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1525 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1556 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1395 |
| 52 Leergewicht bis           | 1593 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1015 |
| 54 Achsgarantie h von        | 945  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 960  |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6.5x15 ET47 / 205/55R16 91H; 6.5x16 ET49                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91V; 7.5x17 ET52.5 / 205/50R17 XL 93H M+S; 6.5x17 ET49                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 XL 92W; 7.5x18 ET52  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0470*21   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6 3,35/3,85 (1-2+5-6/3-4)   |
| Bemerkungen Z4                      | m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)  |
| Bemerkungen Z6                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313356, Konformitätszeichen:<br>E13 55R-01 3282 |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z9                      | 05/72) M24GT2/HZBA15?B / M24GT2/OZBA15?C   |



|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Bemerkungen Z10 | 18) m6  | / m7a        |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1395-1563   | / 1425-1593  |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1960  | / 1960/*1990 |
| Bemerkungen Z13 | 54) v= 1000 / h= 960 /*1005 / v= 1015 / h= 945/*1010  |              |
| Bemerkungen Z14 | 58) 695   | / 710        |
| Bemerkungen Z15 | 66) 3160  | / 3190       |
| Bemerkungen Z16 | *Im Anhängerbetrieb zulässig  |              |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |              |
| Bemerkungen Z20 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ....kg, 2. Achse ....kg |              |