



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH524 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180524 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20180919 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/30/43/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | GLA 180 |
| 05 Typ; Variante/Version | 245 G; 274GT2/HZAA15?B, -/OZAA15?C |
| 06 Vorziffer | WDC156942..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0470 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,67/4,28 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,60/2,65 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 270910 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1595 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 200 |
| 29 Md. max n | 1250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0334 und 1/ww.PF0071, PF0072 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SN0643, SN0675 |



| | |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | 270910 |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube oder Motorabdeckung |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4424 |
| 40 Länge bis | 4455 |
| 41 Breite von | 1804 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1470 |
| 42 Höhe bis | 1535 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 780 |
| 43 Überhang hinten bis | 1031 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2699 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1571 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1544 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1572 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1405 |
| 52 Leergewicht bis | 1583 |
| 53 Garantiegewicht von | 1940 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 995 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1020 |
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 945 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R17 96V; 6.5x17 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R18 97V; 7x18 ET46 / 215/55R18 XL 95H M+S; 6.5x18 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R19 95V; 8x19 ET43.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0470*21 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6 3,67/4,28 (1-2+5-6/3-4) |
| Bemerkungen Z4 | m7a 4,60/2,65 (1-2+4-5/3+6-7) |
| Bemerkungen Z6 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z7 | a.W. mit Luftleitfinnen am vorderen Stossfänger und Heckspoiler aus Kunststoff |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313385, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3664 |
| Bemerkungen Z10 | Typ: Westfalia-313505, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4163 |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05/72) 274GT2/HZAA15?B / 274GT2/OZAA15?C |
| Bemerkungen Z14 | 18) m6 / m7a |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1405-1553 / 1435-1583 |
| Bemerkungen Z16 | 53) 1940 / 1940/*1970 |
| Bemerkungen Z17 | 54) v= 995 / h= 945 /*1000 / v= 1020 / h= 920/*995 |
| Bemerkungen Z18 | 58) 700 / 715 |
| Bemerkungen Z19 | 66) 3140 / 3170 |
| Bemerkungen Z20 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg, 2. Achsekg |