



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH530 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180528 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG E 53 4m |
| 05 Typ; Variante/Version | R1ES; U26AT1/CZA?05?A |
| 06 Vorziffer | WDD213261..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1347*1560 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a9 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 270 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 256930 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2999 |
| 28 Leistung kW | 320.0 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 520.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0373 und 1/PF0068 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SNA191 |
| 34 Motorkennzeichen | 256930 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube und Motorabdeckung mit |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4935 |
| 40 Länge bis | 5005 |
| 41 Breite von | 1852 |
| 41 Breite bis | 1907 |
| 42 Höhe von | 1453 |
| 42 Höhe bis | 1494 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1153 |
| 43 Überhang hinten bis | 1179 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2939 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1594 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1649 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1580 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1613 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2020 |
| 52 Leergewicht bis | 2200 |
| 53 Garantiegewicht von | 2585 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1215 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1245 |
| 54 Achsgarantie h von | 1340 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1370 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4585 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 76 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40R19 XL 98Y; 8x19 ET20, h= 275/35R19 XL 100Y; 9x19 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35R20 XL 95Y; 8x20 ET20, h= 275/30R20 XL 97Y; 9x20 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET20, h= 275/35R19 XL 100V M+S; 9x19 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40kW |
| Bemerkungen Z2 | Höchste Nutzleistung: 16.00 kW bei 900/min |
| Bemerkungen Z4 | 42) a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: E518, Konformitätszeichen: E1 55R-012673 |
| Bemerkungen Z8 | 68) v= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET20 / h= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET43 |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05/72) U26AT1/CZA?050A,-WA / U26AT1/CZA?05UA,-VA |
| Bemerkungen Z12 | 19) 250 / 270 |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |



Bemerkungen Z16

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2685kg, 2.
Achse 1460, bzw. 1490kg
