



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH562  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180529  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E 220 d   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 212; U014T0/CZA?15?A                                    |
| 06 Vorziffer               | WDD213004.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0501                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a9  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,47  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 240   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 654920                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1950  |
| 28 Leistung kW                        | 143.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 3800  |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT1300 und 1/FA0001-SK0024                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SN1607                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654920                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube oder Motorabdeckung mit          |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | 4                          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 4925                       |
| 40 Länge bis               | 4993                       |
| 41 Breite von              | 1852                       |
| 41 Breite bis              | 1907                       |
| 42 Höhe von                | 1445                       |
| 42 Höhe bis                | 1495                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 1143                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1167                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2939                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                          |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1587                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1649                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1572                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1626 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1715 |
| 52 Leergewicht bis            | 2080 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2330 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2375 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1175 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1290 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |        |
|-------------------------------------|--|--------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |        |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |        |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |        |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |        |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |        |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |        |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |        |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |        |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |        |
| 67 Stützlast autom                  | 84   |        |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/55R17 97Y; 7.5x17 ET40 / v+h= 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET40          |        |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R18 XL 100Y; 8x18 ET43, ww. h= 275/40R18 99Y; 9x18 ET49/52.5/53     |        |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/40R19 XL 98Y; 8x19 ET43, ww. h= 275/35R19 XL 100Y; 9x19 ET49/53       |        |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0501*36   |        |
| Bemerkungen Z3                      | 42) a.W. Niveauregulierung   |        |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: E518, Konformitätszeichen: E1<br>55R-012356 |        |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v= 245/35R20 XL 95Y; 8x20 ET43, h= 275/30R20 XL 97Y; 9x20 ET49/53          |        |
| Bemerkungen Z8                      | v+h= 245/45R18 XL 100V M+S; 8x18 ET43 / 245/40R19 XL 98V M+S;<br>8x19 ET43     |        |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |        |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 2330/*2430 / 2350/*2450<br>Herstellerschild                                | gemäss |



|                 |  |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------|
| Bemerkungen Z12 | 54) v= 1075-1110 / h= 1230-1255/*1350-1375 / v= 1095-1110 / h= 1240-1255/*1360-1375              |              |        |
| Bemerkungen Z13 | 57) 2000   | / 2000       |        |
| Bemerkungen Z14 | 66) 4430   | / 4450       |        |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung  |              |        |
| Bemerkungen Z16 | 53) 2355/*2455<br>Herstellerschild   | / 2375/*2475 | gemäss |
| Bemerkungen Z17 | 54) v= 1075-1105 / h= 1250-1280/*1370-1400 / v= 1085-1115 / h= 1260-1290/*1380-1410              |              |        |
| Bemerkungen Z18 | 57) 2100   | / 2100       |        |
| Bemerkungen Z19 | 66) 4555   | / 4575       |        |
| Bemerkungen Z20 | *Im Anhängerbetrieb zulässig   |              |        |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |              |        |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 2. Achse ....., bzw. ....kg |              |        |