



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH574                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180530                             |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20180803                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/47/72                            |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                        |
| 04 Typ                     | S 450                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 221; P?6CT0/CZA????A                 |
| 06 Vorziffer               | WDD222.58.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0335               |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                 |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | H                                    |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a9                                |
| 18 iA 1                    | 2,82                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                     |
| 25 Motor Typ               | 256930                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 2999                              |
| 28 Leistung kW             | 270                               |
| 28 Leistung n              | 6100                              |
| 29 Md. max Nm              | 500                               |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0373 und 2/PF0059             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SM0290                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/SN0708                          |
| 34 Motorkennzeichen        | 256930                            |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen            | '4                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                       |
| 40 Länge von               | 5129                               |
| 40 Länge bis               | 5302                               |
| 41 Breite von              | 1899                               |
| 41 Breite bis              | 1914                               |
| 42 Höhe von                | 1491                               |
| 42 Höhe bis                | 1505                               |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von     | 1128                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 1222                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3035                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3165                               |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1624 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1643 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1631 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1647 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1995 |
| 52 Leergewicht bis           | 2308 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2665 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2700 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1315 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1460 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / ww.h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5                           |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5                     |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44           |
| Bemerkungen Z1                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40 kW bei 1100/min   |
| Bemerkungen Z2                      | Höchste Nutzleistung: 16.00 kW   |
| Bemerkungen Z4                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5                      | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel   |
| Bemerkungen Z7                      | 42) mit Niveauregulierung  |



|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Bemerkungen Z9  | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ E482, Konformitätszeichen: E1<br>55R-012032                            |              |
| Bemerkungen Z11 | 68) v+h= 245/45R19 XL 102V M+S; 8.5x19 ET36/38   |              |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung  |              |
| Bemerkungen Z14 | 05) P06CT0   | / P16CT0     |
| Bemerkungen Z15 | 44) 3035   | / 3165       |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1995-2271  | / 2015-2308  |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2665/*2750   | / 2700/*2785 |
| Bemerkungen Z18 | 54) v= 1210-1295 / h= 1370-1455 /*1490-1575 / v= 1240-1315 / h=<br>1385-1460 /*1505-1580                 |              |
| Bemerkungen Z19 | 66) 4850   | / 4885       |
| Bemerkungen Z20 | *Im Anhängerbetrieb zulässig   |              |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |              |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1.<br>Achse ....kg, 2. Achse ....kg |              |