



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MH599
Typengenehmigung erteilt	20180601
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20181205
Erweiterung TG Positionen	'09/68/72/Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 350
05 Typ; Variante/Version	R1EC; T385T0/CZA?04?A
06 Vorziffer	WDD238385.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*1666
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	264920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/KT0383 o. 1/KT0385+1/KT0390 und 1/PF0068
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	264920



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links hinten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4826
40 Länge bis	4855
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1422
42 Höhe bis	1457
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1112
43 Überhang hinten bis	1122
44 Abstand Achse 1-2 von	2873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1591
47 Spur Achse 1 bis	1627
48 Spur Achse 2 von	1576
48 Spur Achse 2 bis	1609
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	1967
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	1170
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4120
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 XL 100Y; 8x18 ET43, ww. h= 275/40R18 99Y; 9x18 ET49/53
70 Reifen Felgen	v+h= 245/40R19 XL 98Y; 8x19 ET43, ww. h= 275/35R19 XL 100Y; 9x19 ET49/53
71 Reifen Felgen	v= 245/35R20 XL 95Y; 8x20 ET43, h= 275/30R20 XL 97Y; 9x20 ET49/53
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1666*08
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00 kW bei 1100/min
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 10.00 kW bei 3000/min
Bemerkungen Z6	Variante 1 / Variante2 / Variante 3 / Variante 4 / Variante 5
Bemerkungen Z7	31) 1/SM0292 / 1/SM0292 / 1/SM0292 / 1/SM0292 / ohne
Bemerkungen Z8	32) 1/SN0698 / 1/SN0691 + 1/SN0687 / 2/SN0699 / 1/SN0687 + 1/SN0716 / 1/SN0687 + 1/SN0716



<b>Bemerkungen Z10</b>	36) a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
<b>Bemerkungen Z12</b>	42) a.W. Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z14</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) v+h= 245/45R18 XL 100V M+S; 8x18 ET43 / 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET43
<b>Bemerkungen Z17</b>	v+h= 225/55R17 97Y; 7.5x17 ET40 / 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET40
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z21</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2320kg, 2. Achse 1260 bzw. 1270kg