



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH646 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180702 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20181120 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/70/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG GLC 63 |
| 05 Typ; Variante/Version | 204X; R78AT1/CZA?05?A |
| 06 Vorziffer | WDC253988..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0480 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m9a |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 270 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 350.0 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 650.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA052 und 2/PFA002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SNA204, SNA205 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4658 |
| 40 Länge bis | 4683 |
| 41 Breite von | 1890 |
| 41 Breite bis | 1931 |
| 42 Höhe von | 1620 |
| 42 Höhe bis | 1666 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 952 |
| 43 Überhang hinten bis | 1028 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2873 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1662 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1684 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1649 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1667 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2015 |
| 52 Leergewicht bis | 2185 |
| 53 Garantiegewicht von | 2580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1300 |
| 54 Achsgarantie h von | 1280 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1320 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2170 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4850 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 88 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET19, h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET18 nur AMG-LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 265/45R20 XL 108Y; 9.5x20 ET30, h= 295/40R20 XL 110Y; 10x20 ET28 nur AMG-LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v= 265/40ZR21 XL (105Y); 9.5x21 ET30, h= 295/35ZR21 XL (107Y); 10x21 ET28 nur AMG-LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*28 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4 | a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe |
| Bemerkungen Z6 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z7 | a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E578, Konformitätszeichen: E1-55R-012857 |
| Bemerkungen Z11 | 68) 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET19 nur AMG-LM-Räder |



| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 05/72) R78AT1/CZA?050A / R78AT1/CZA?05VA |
| Bemerkungen Z15 | 19) 250 / 270 |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z19 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2680kg, 2. Achse 1380, bzw. 1420kg |