



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH734 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180905 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20200205 |
| Erweiterung TG Positionen | '70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG C 63 S |
| 05 Typ; Variante/Version | 204K; R287T0/CZA?05?A |
| 06 Vorziffer | WDD205287..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0457 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 290 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 375.0 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA052 und 2/PFA002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. SNA186, SNA187 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer hinten, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4707 |
| 40 Länge bis | 4772 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1839 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 1465 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1072 |
| 43 Überhang hinten bis | 1077 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1565 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1609 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1573 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1825 |
| 52 Leergewicht bis | 1975 |
| 53 Garantiegewicht von | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2320 |
| 54 Achsgarantie v von | 1065 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von | 1160 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1240 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40ZR18 XL (97Y); 8.5x18 ET38 / h= 265/40ZR18 XL (101Y); 9.5x18 ET56 nur AMG-LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35ZR19 XL (93Y); 8.5x19 ET38 / h= 265/35ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET56 nur AMG-LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET54 nur AMG-LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0457*40 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4 | a.W. mit Spoilerlippe |
| Bemerkungen Z6 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z7 | a.W. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274 |
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 265/35R19 XL 98V M+S; 9.5x19 ET56 nur AMG-LM-Räder |



| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 05) R287T0/CZA?05MA,-NA,-VA,-YA / R287T0/CZA?05PA,-QA,-XA,ZA |
| Bemerkungen Z15 | 53) 2260/*2335 / 2320/*2395 |
| Bemerkungen Z16 | 54) v= 1065-1100/ h= 1160-1195/*1270-1305 / v= 1080-1100/ h= 1220-1240/*1325-1345 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 4135 / 4195 |
| Bemerkungen Z18 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z19 | 05) R287T0/CZA?05MA,-NA,-PA,-QA / R287T0/CZA?05VA,-XA,-YA,-ZA |
| Bemerkungen Z20 | 19) 250 / 290 |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 2. Achsekg |