



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH734  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180905  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20200205  |
| Erweiterung TG Positionen  | '70   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | AMG C 63 S  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204K; R287T0/CZA?05?A                                   |
| 06 Vorziffer               | WDD205287.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0457                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a9  |
| 18 iA 1                               | 2,82  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 290   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 177980                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 3982  |
| 28 Leistung kW                        | 375   |
| 28 Leistung n                         | 6250  |
| 29 Md. max Nm                         | 700   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KTA052 und 2/PFA002                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/ww. SNA186, SNA187                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 177980                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer hinten, links am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4707                                      |
| 40 Länge bis               | 4772                                      |
| 41 Breite von              | 1810                                      |
| 41 Breite bis              | 1839                                      |
| 42 Höhe von                | 1425                                      |
| 42 Höhe bis                | 1465                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1072                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1077                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2840                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1565                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1609                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1573 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1825 |
| 52 Leergewicht bis            | 1975 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2320 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1065 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1160 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1240 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40ZR18 XL (97Y); 8.5x18 ET38 / h= 265/40ZR18 XL (101Y); 9.5x18 ET56 nur AMG-LM-Räder      |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/35ZR19 XL (93Y); 8.5x19 ET38 / h= 265/35ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET56 nur AMG-LM-Räder       |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET54 nur AMG-LM-Räder     |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0457*40   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze   |
| Bemerkungen Z4                      | a.W. mit Spoilerlippe  |
| Bemerkungen Z6                      | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes   |
| Bemerkungen Z7                      | a.W. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274                      |
| Bemerkungen Z11                     | 68) v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 265/35R19 XL 98V M+S; 9.5x19 ET56 nur AMG-LM-Räder |



| Bemerkungen Z13 | Zuordnung   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 05) R287T0/CZA?05MA,-NA,-VA,-YA /<br>R287T0/CZA?05PA,-QA,-XA,ZA                         |
| Bemerkungen Z15 | 53) 2260/*2335 / 2320/*2395   |
| Bemerkungen Z16 | 54) v= 1065-1100/ h= 1160-1195/*1270-1305 / v= 1080-1100/ h=<br>1220-1240/*1325-1345    |
| Bemerkungen Z17 | 66) 4135 / 4195   |
| Bemerkungen Z18 | *Im Anhängerbetrieb zulässig  |
| Bemerkungen Z19 | 05) R287T0/CZA?05MA,-NA,-PA,-QA / R287T0/CZA?05VA,-XA,-YA,-ZA                           |
| Bemerkungen Z20 | 19) 250 / 290   |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 2.<br>Achse ....kg |