



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MH743
Typengenehmigung erteilt	20181016
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20191015
Erweiterung TG Positionen	'06/10/25/47/48/68/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	314 CDI
05 Typ; Variante/Version	906AC35; K?M213?0?XX/* Start/Stop
06 Vorziffer	WDB907.3..... / W1V907.3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2001/116-2007/37*0354
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Blatt-,Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,69-4,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,92+4,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	156
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.Trommel,a.W. el.-mech.,Scheiben,auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651.958 (MI2+MP6+KP6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/KT6072 und 1/SC2034
34 Motorkennzeichen	651.958
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oben am Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5267
40 Länge bis	7162
41 Breite von	2020
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2356
42 Höhe bis	2937
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	1816
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1710
47 Spur Achse 1 bis	1734
48 Spur Achse 2 von	1716
48 Spur Achse 2 bis	1740



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2356
52 Leergewicht bis	3125
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1860
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.37
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.42
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET54 / 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET54/62
70 Reifen Felgen	235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET54 LM Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 343 - 364 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	245/65R17XL 111H; 7.0x17 ET50 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = ?E??A??B0XX
Bemerkungen Z2	b: * = ?F??A??B0XX
Bemerkungen Z4	06/10) Alter Hestteller: "DAIMLER AG" (WDB)
Bemerkungen Z5	Neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V)
Bemerkungen Z7	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z9	52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2356kg mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z10	min. 2585kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z12	55) Normaldach, Fz-Höhe 2356 - 2652mm = 300kg; mit 6-facher Abstützung
Bemerkungen Z13	Hochdach, Fz-Höhe 2633 - 2937mm = 150kg; mit 3-facher Abstützung



<b>Bemerkungen Z16</b>	<b>Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast</b>
<b>Bemerkungen Z17</b>	18) m6 / 3,69 / alle anderen
<b>Bemerkungen Z18</b>	53) 3200-3500 / 3200 / 3200 / 3500 / 3500 / 3500
<b>Bemerkungen Z19</b>	57) keine / 2000 / 2800 / 2000 / 2800 / 3500
<b>Bemerkungen Z20</b>	58) keine / 750 / 750 / 750 / 750 / 750
<b>Bemerkungen Z21</b>	66) keine / 5200 / 6000 / 5500 / 6300 / 7000 gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z22</b>	67) keine / 80-100 / 120 / 80-100 / 120 / 140