



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH788 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190124 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200622 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/10/18/42/47/48/68/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Sprinter M23 |
| 05 Typ; Variante/Version | KA-M-M1; OM651 |
| 06 Vorziffer | WDB907..... / W1V907..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2018/1832*1440 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzunterbau (Stufe 1+2) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blatt-, Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. -hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3.69-4.73 |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 3.69-4.18 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 160 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., ww. elektr., Trommeln o. Scheiben HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6072 und K: 1/SC2034 |
| 34 Motorkennzeichen | 651 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock links |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5932 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2020 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2356 |
| 42 Höhe bis | 2934 |
| 43 Überhang vorne von | 1021 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1246 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3665 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1734 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1740 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von | 2250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110/108R; 6.5x16 / 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 |
| 71 Reifen Felgen | 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 / 245/65R17 111H; 7,0x17 |
| Bemerkungen Z1 | 04) M23 = ww. Mobility 23 |
| Bemerkungen Z3 | 10) Stufe 1: Basisfahrzeug: / Daimler AG, D-70546 Stuttgart (WDB) / bis e1*2001/116*0354*24 |
| Bemerkungen Z4 | / Mercedes-Benz, D-70372 Stuttgart (W1V) / ab e1*2001/116*0354*25 |
| Bemerkungen Z5 | Stufe 2: vervollständigtes Fahrzeug / Mercedes-Benz Minibus GmbH, D-44309 Dortmund / e13*2007/46*1440 |
| Bemerkungen Z8 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z10 | 66) Summe aus Garantiegewicht und Anhängelast gebremst, max.: 7000kg |
| Bemerkungen Z12 | 07/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |