



# Typenschein Auszug

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH791                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190201                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                           |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                          |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                           |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                          |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                               |
| 04 Typ                     | GLE 350 d                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | H1GLE; B221T1/CZAA?5??                      |
| 06 Vorziffer               | WDC167121.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                         |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                               |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*1885                   |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                        |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorne rechts an A-Säule        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                        |
| 15 Federung                | Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A                                           |



|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a9                                          |
| 18 iA 1                               | 3,27+3,46                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 230                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                           |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 656929                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                           |
| 27 Hubraum                            | 2925                                        |
| 28 Leistung kW                        | 200                                         |
| 28 Leistung n                         | 4600                                        |
| 29 Md. max Nm                         | 600                                         |
| 29 Md. max n                          | 1200                                        |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/1/KT1309 und 1/SK0031/FA0002 und 1/SK0027 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. SN1612, SN1613                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 656929                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                         |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4927                                      |
| 40 Länge bis               | 4954                                      |
| 41 Breite von              | 1950                                      |
| 41 Breite bis              | 2022                                      |
| 42 Höhe von                | 1765                                      |
| 42 Höhe bis                | 1832                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von     | 1004                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1014                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2995                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                         |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1662                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1688                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1679                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1732 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2235 |
| 52 Leergewicht bis            | 2726 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3070 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3100 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1440 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1540 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1530 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1630 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                 |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 235/60R18 103V; 7.5x18 ET52.5 / 255/50R19 XL 107W; 8x19 ET61 / 265/45R20 104Y; 8.5x20 ET61.5 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 275/50R20 XL 113W; 8.5x20 ET55.5/55.6 / h= 275/50R20 XL 113W; 8.5x20 ET42                      |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 275/50R20 XL 113W; 9x20 ET57 / h= 275/50R20 XL 113W; 9x20 ET44                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze    |
| Bemerkungen Z3                      | 42) a.W. Niveauregulierung                                                                        |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E545, Konformitätszeichen: E1 55R-01-062718                    |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v= 275/45R21 107Y; 10x21 ET54/54.6 / h= 315/40R21 111Y; 11x21 ET49                            |
| Bemerkungen Z8                      | v= 285/40R22 106Y; 10x22 ET56.1/58 / h= 325/35R22 110Y; 11x22 ET50/52                             |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung                                                                                         |



|                 |                                                                                                       |              |                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Bemerkungen Z11 | 53) 3070/*3170                                                                                        | / 3100/*3200 | gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z12 | 54) v= 1440-1540 / h= 1530-1630/*1630-1730 / v= 1470-1540 / h= 1560-1630/*1660-1730                   |              |                         |
| Bemerkungen Z13 | 57) 2700                                                                                              | / 3500       |                         |
| Bemerkungen Z14 | 66) 5870                                                                                              | / 6700       |                         |
| Bemerkungen Z15 | 67) 108                                                                                               | / 140        |                         |
| Bemerkungen Z16 | *Im Anhängerbetrieb zulässig                                                                          |              |                         |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                                                             |              |                         |
| Bemerkungen Z20 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ....kg, 2. Achse ....kg |              |                         |