



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MH895                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190514                             |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                        |
| 04 Typ                     | AMG S 63                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 221; P48CT0/CZA?04?A                 |
| 06 Vorziffer               | WDD217487..... / W1K217487.....      |
| 07 Karosserieform Code     | 176                                  |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0335               |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                 |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | H                                    |
| 18 Getriebe 1              | m9a                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,82   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 250  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 300  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ                          | 177980                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 3982   |
| 28 Leistung kW                        | 450.0  |
| 28 Leistung n                         | 6000   |
| 29 Md. max Nm                         | 900.0  |
| 29 Md. max n                          | 2750   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KTA053 und 2/PFA002                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SNA185                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 177980                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube oder Motorabdeckung               |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                              |
| 38 Anzahl Türen            | 2                              |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                   |
| 40 Länge von               | 5021                           |
| 40 Länge bis               | 5051                           |
| 41 Breite von              | 1899                           |
| 41 Breite bis              | 1913                           |
| 42 Höhe von                | 1417                           |
| 42 Höhe bis                | 1430                           |
| 43 Überhang vorne von      | 0                              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                              |
| 43 Überhang hinten von     | 1128                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 1222                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2945                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1625                           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1644                           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1632                           |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1659  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2170  |
| 52 Leergewicht bis            | 2235  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2585  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1225  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1315  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1270  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1360  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/45ZR19 XL (104Y); 8.5x19 ET38/39 / h= 285/40ZR19 XL (107Y);<br>9.5x19 ET38/39              |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/40ZR20 XL (101Y); 8.5x20 ET38/39 / h= 285/35ZR20 XL (104Y);<br>9.5x20 ET38/39              |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET38/39  |
| Bemerkungen Z1                      | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz<br>AG" (W1K)          |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*42  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler,<br>Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z6                      | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel  |
| Bemerkungen Z8                      | 42) mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z10                     | 68) v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 8.5x20 ET38/39  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | generell nur AMG LM-Räder                          |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 05/72) P48CT0/CZA?040A, -1A / P48CT0/CZA?04VA, -WA |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 19) 250 / 300                                      |