



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ AMG S 63 4m

Typengenehmigungs-Nr.: 1MH899

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH899 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190514 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG S 63 4m |
| 05 Typ; Variante/Version | 221; P18CT1/CZA????A |
| 06 Vorziffer | WDD222188..... / W1K222188..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0335 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 450 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 900 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA053 und 2/PFA002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SNA184 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube oder Motorabdeckung |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m9a |
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 300 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5259 |
| 40 Länge bis | 5302 |
| 41 Breite von | 1899 |
| 41 Breite bis | 1914 |
| 42 Höhe von | 1491 |
| 42 Höhe bis | 1501 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1128 |
| 43 Überhang hinten bis | 1222 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3165 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1641 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1643 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1642 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1644 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2100 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2350 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2745 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1335 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1385 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1360 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1410 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 255/45ZR19 XL (104Y); 8.5x19 ET38/39 / h= 285/40ZR19 XL (107Y); 9.5x19 ET38/39

70 Reifen Felgen v= 255/40ZR20 XL (101Y); 8.5x20 ET38/39 / h= 285/35ZR20 XL (104Y); 9.5x20 ET38/39

71 Reifen Felgen v+h= 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET38/39

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K)

Bemerkungen Z3 09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*42

Bemerkungen Z5 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze

Bemerkungen Z6 a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel

Bemerkungen Z8 42) mit Niveauregulierung

Bemerkungen Z10 68) v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 8.5x20 ET38/39

Bemerkungen Z11 generell nur AMG LM-Räder

Bemerkungen Z13 Zuordnung

Bemerkungen Z14 05/72) P18CT1/CZA?040A, -3A / P18CT1/CZA?04VA, -WA

Bemerkungen Z15 19) 250 / 300

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MH899

Marke MERCEDES-BENZ

Typ AMG S 63 4m

Länge_von 5259

Länge_bis 5302

Breite_von 1899

Breite_bis 1914

Höhe_von 1491



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_bis | 1501 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m9a |
| iAchse | '2.82 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 11.4 |
| ET_CO2 | 260 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 12.6 |
| ET_CO2_WLTP | 285 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------|
| TG-Code | 1MH899 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AMG S 63 4m |
| Leergewicht_von | 2100 |
| Leergewicht_bis | 2350 |
| Garantiegewicht_von | 2745 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m9a |
| iAchse | '2.82 |
| Vmax_von | 250 |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Vmax_bis | 300 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 177980 |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 3982 |
| Leistung | 450 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 900 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 232.7 |
| ET-THC | 32.1 |
| ET-NMHC | 26.5 |
| ET-NOx | 18.9 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.2 |
| ET-PA | 6.84 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 0.7 |
| ET-T_VI-CO | 4.4 |
| ET-T_VI-THC | 0.99 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190514 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 73 |
| Standgeräusch | 88.6 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |