



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MH950
Typengenehmigung erteilt	20190618
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLC 200
05 Typ; Variante/Version	204X; R78KT1/CZA?05??
06 Vorziffer	WDC253981..... / W1N253981.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0480
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	264920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/KT0407 und 1/PF0068
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0701
34 Motorkennzeichen	264920
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4661
40 Länge bis	4683
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1930
42 Höhe von	1612
42 Höhe bis	1664
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	955
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1669



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	2002
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	235/65R17 104V; 7.5x17 ET36 / 235/65R17 104H M+S; 7.5x17 ET36
70 Reifen Felgen	235/60R18 103V; 8x18 ET38 / 235/60R18 103H M+S; 8x18 ET38
71 Reifen Felgen	v+h= 235/55R19 101V; 8x19 ET38, ww. h= 255/50R19 103V; 9x19 ET20
Bemerkungen Z1	06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDC), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1N)
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*32
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00 kW bei 1100/min, höchste Nutzleistung: 10.00 kW bei 3000/min
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z9	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z10	a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2408
Bemerkungen Z13	E572, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2827
Bemerkungen Z15	68) 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET38



**Bemerkungen Z16**

v+h= 255/45R20 101W; 8.5x20 ET40, ww. h= 285/40ZR20 XL (108Y);  
9.5x20 ET22

---

**Bemerkungen Z19**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

---

**Bemerkungen Z20**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2500kg, 1.  
Achse 1125kg, 2. Achse 1375kg

---