



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH971 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190619 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 200 d |
| 05 Typ; Variante/Version | 204K; R21DT0/GZ?A?15?A, -/CZA?15?C |
| 06 Vorziffer | WDD205201..... / W1K205201..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0457 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a9 |
| 18 iA 2 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 654916 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1597 |
| 28 Leistung kW | 118.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 360.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT1300 und 1/FA0001-SK0024 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SN1607, SN1608 |
| 34 Motorkennzeichen | 654916 |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer hinten, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4707

40 Länge bis 4772

41 Breite von 1810

41 Breite bis 1839

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 1465

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1072

43 Überhang hinten bis 1077

44 Abstand Achse 1-2 von 2840

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1565



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1609 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1573 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1605 |
| 52 Leergewicht bis | 1881 |
| 53 Garantiegewicht von | 2195 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2205 |
| 54 Achsgarantie v von | 980 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1025 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1215 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4065 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4075 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/60R16 92V; 6.5x16 ET38 / 225/55R16 95V; 7x16 ET48 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/50R17 94W; 7x17 ET48.5, ww. h= 245/45R17 95W; 8x17 ET54 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET44, ww. h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49/56 |
| Bemerkungen Z1 | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K) |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4 | a.W. mit Spoilerlippe |
| Bemerkungen Z6 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z7 | a.W. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2274 |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET56.5 |
| Bemerkungen Z12 | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET52 |
| Bemerkungen Z13 | v+h= 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET48.5 / 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET44 |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z16 | 18) m6 / a9 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2195/*2265 / 2205/*2275 |
| Bemerkungen Z18 | 54) v= 980-1015 / h= 1180-1215 /*1280-1315 / v= 990-1025 / h= 1180-1215 /*1280-1315 |
| Bemerkungen Z19 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z23 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg |
| Bemerkungen Z24 | 2. Achse 1280, bzw. 1315kg |