



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ160 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190708 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG C 63 S |
| 05 Typ; Variante/Version | 204; R487T0/CZA?04?A |
| 06 Vorziffer | WDD205487..... / W1K205487..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0431 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a9 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 280 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 375 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 700 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA052 und 2/PFA002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. SNA186, SNA187 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4691 |
| 40 Länge bis | 4751 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1877 |
| 42 Höhe von | 1400 |
| 42 Höhe bis | 1414 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1056 |
| 43 Überhang hinten bis | 1062 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1567 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1606 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1940 |
| 52 Leergewicht bis | 2008 |
| 53 Garantiegewicht von | 2280 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1155 |
| 54 Achsgarantie h von | 1125 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1180 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET25 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 10.5x19 ET57 nur AMG-LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET25 / h= 285/30ZR20 XL (99Y); 10.5x20 ET57 nur AMG-LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET25 / h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET50 nur AMG-LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K) |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0431*52 |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z8 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z9 | a.W. mit Niveauregulierung |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET25 / h= 285/30R19 XL 98V M+S; 10.5x19 ET57 nur AMG-LM-Räder |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z14 | 05) R487T0/CZA?048A,-9A,-IA,-JA / R487T0/CZA?045A,-6A,-7A,-KA |
| Bemerkungen Z15 | 19) 250 / 280 |