



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MJ194  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190708  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20190808  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/Bem.28  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | C 300 4m  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204; R38LT1/CLA?04?B                                    |
| 06 Vorziffer               | WDD205384..... / W1K205384.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0431                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart                       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a9                                |
| 18 iA 1                    | 3,07                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                     |
| 25 Motor Typ               | 264920                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 1991                              |
| 28 Leistung kW             | 190                               |
| 28 Leistung n              | 6100                              |
| 29 Md. max Nm              | 370                               |
| 29 Md. max n               | 1800                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0407 und 1/PF0068             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0292                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SN0730 und 1/SN0692             |
| 34 Motorkennzeichen        | 264920                            |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4691                                      |
| 40 Länge bis               | 4751                                      |
| 41 Breite von              | 1810                                      |
| 41 Breite bis              | 1877                                      |
| 42 Höhe von                | 1396                                      |
| 42 Höhe bis                | 1410                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1056                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1062                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2840                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1567                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1606 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1680 |
| 52 Leergewicht bis            | 1894 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2175 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1075 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1105 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4045   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/50R17 94W, 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET48.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET44 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49/56                         |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET56.5                          |
| Bemerkungen Z1                      | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K)          |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0431*52   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00kW, Höchste Nutzleistung: 10.00kW                           |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z8                      | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel   |
| Bemerkungen Z10                     | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | a.W. mit Niveauregulierung  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1<br>55R-012274                      |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 68) v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19<br>ET52                          |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | v+h= 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET44  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2165kg, 1.<br>Achse 1070, bzw. 1100kg, |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 2. Achse 1175, bzw. 1205kg  |