



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MJ352  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190820  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20191218  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | AMG E 53 4m   |
| 05 Typ; Variante/Version   | R1EC; T46AT1/CZA?04?A                                   |
| 06 Vorziffer               | WDD238461..... / W1K238461.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*1666                               |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart                       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a9  |
| 18 iA 1                               | 3,07  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 270   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 256930                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C   |
| 27 Hubraum                            | 2999  |
| 28 Leistung kW                        | 320.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 6100  |
| 29 Md. max Nm                         | 520.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1800  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT0403 und 1/KT0404-PF0075                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/ww. SNA191, SNA192                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 256930                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Motorabdeckung mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                 |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                      |
| 40 Länge von               | 4826                              |
| 40 Länge bis               | 4855                              |
| 41 Breite von              | 1860                              |
| 41 Breite bis              | 0                                 |
| 42 Höhe von                | 1420                              |
| 42 Höhe bis                | 1455                              |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von     | 1112                              |
| 43 Überhang hinten bis     | 1122                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2873                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                 |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1591                              |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1627                              |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1576  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1609  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2055  |
| 52 Leergewicht bis           | 2180  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2475  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1225  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1250  |
| 54 Achsgarantie h von        | 1225  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1250  |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40R19 XL 98Y; 8x19 ET20, h= 275/35R19 XL 100Y; 9x19 ET49 nur AMG-LM-Räder        |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/35R20 XL 95Y; 8x20 ET20, h= 275/30R20 XL 97Y; 9x20 ET49 nur AMG-LM-Räder         |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET20, h= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET43 nur AMG-LM-Räder |
| Bemerkungen Z1                      | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K)   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1666*13   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40kW, höchste Nutzleistung: 16.00 kW                  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel  |
| Bemerkungen Z9                      | 42) a.W. Niveauregulierung  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 68) v= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET20, h= 275/35R19 XL 100V M+S;<br>9x19 ET49 nur AMG-LM-Räder |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 05/72) T46AT1/CZA?040A, -WA / T46AT1/CZA?04UA, -VA  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 19) 250 / 270   |