



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ AMG E 53 4m

Typengenehmigungs-Nr.: 1MJ352

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ352 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190820 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20191218 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG E 53 4m |
| 05 Typ; Variante/Version | R1EC; T46AT1/CZA?04?A |
| 06 Vorziffer | WDD238461..... / W1K238461..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1347*1666 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 256930 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2999 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 320 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 520 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0403 und 1/KT0404-PF0075 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. SNA191, SNA192 |
| 34 Motorkennzeichen | 256930 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube und Motorabdeckung mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 270 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4826 |
| 40 Länge bis | 4855 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1420 |
| 42 Höhe bis | 1455 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1112 |
| 43 Überhang hinten bis | 1122 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2873 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1591 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1627 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1609 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2055 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2180 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2475 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1225 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1250 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1225 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1250 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40R19 XL 98Y; 8x19 ET20, h= 275/35R19 XL 100Y; 9x19 ET49 nur AMG-LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35R20 XL 95Y; 8x20 ET20, h= 275/30R20 XL 97Y; 9x20 ET49 nur AMG-LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET20, h= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET43 nur AMG-LM-Räder |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K) |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1666*13 |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40kW, höchste Nutzleistung: 16.00 kW |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z9 | 42) a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 245/40R19 XL 98V M+S; 8x19 ET20, h= 275/35R19 XL 100V M+S; 9x19 ET49 nur AMG-LM-Räder |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z14 | 05/72) T46AT1/CZA?040A, -WA / T46AT1/CZA?04UA, -VA |
| Bemerkungen Z15 | 19) 250 / 270 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------------|
| TG-Code | 1MJ352 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AMG E 53 4m |
| Länge_von | 4826 |
| Länge_bis | 4855 |
| Breite_von | 1860 |
| Breite_bis | 0 |



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_von | 1420 |
| Höhe_bis | 1455 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | a9 |
| iAchse | '3.07 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 9 |
| ET_CO2 | 206 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 9.7 |
| ET_CO2_WLTP | 221 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------|
| TG-Code | 1MJ352 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AMG E 53 4m |
| Leergewicht_von | 2055 |
| Leergewicht_bis | 2180 |
| Garantiegewicht_von | 2475 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a9 |
| iAchse | '3.07 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_von | 250 |
| Vmax_bis | 270 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 256930 |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 2999 |
| Leistung | 320 |
| Leistung_bei_n_min | 6100 |
| Drehmoment | 520 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1800 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 183 |
| ET-THC | 20 |
| ET-NMHC | 17.7 |
| ET-NOx | 27.5 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.21 |
| ET-PA | 9.25 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 1.2 |
| ET-T_VI-CO | 0.7 |
| ET-T_VI-THC | 0.15 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190820 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 94.9 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |